



HOLZTHURNER  
SINCE 1968



Holz  
Hand  
Buch  
**2017/2018**

[www.thu.at](http://www.thu.at)

gültig ab März 2017

# Wir arbeiten mit Holz



## Qualitativ hochwertige Trocknung

In vier separaten Trockenkammern gibt es vielfältige Möglichkeiten der Holz Trocknung. Von einer einfachen Hitzebehandlung bis hin zur heiklen Zirbentrocknung ist alles möglich.



## Hobeln und Profilieren

Im Hobelwerk können individuelle Kundenwünsche bis hin zu Kleinmengen produziert werden. Eine Vielzahl von Profilen sind griffbereit und kurzfristig herstellbar.




## Kappung

Über eine Weinig Opticut ist eine Längengenaue Fertigung auf Fixmaße kosteneffizient möglich. Kundenspezifische Kapparbeiten runden die Möglichkeiten ab.




## Bürsten / Hacken

Der Trend hin zu antiken Hölzern hält nach wie vor an. Um dem gerecht zu werden, bieten wir auch gerne gebürstete oder gehackte Oberflächen an.



## Verleimung

Spezielle Einsatzzwecke erfordern spezielle Materialien. Wir schaffen die Möglichkeit praktisch sämtliche Holzarten in verleimten Varianten anzubieten. Auch hier können Kleinmengen gefertigt werden.




## Keilzinkung

Wie wir alle wissen, ist die Welt nicht nur in 4m Schritte eingeteilt – speziell für größere Mengen in Sonderlängen bietet sich eine Keilzinkung (auch bis Nutzungsklasse 3) und millimetergenaue Vorfertigung an.




## Flämmen

Sonnenverbranntes Holz hat meist Seltenheitswerte, somit bedienen wir uns einer alternativen Möglichkeit diesen alten Charakter zu erschaffen. Die gewünschte Holzart wird unter Feuer gebläht und in einem weiteren Arbeitsschritt gebürstet. Dies ergibt eine einmalig schöne Optik.



## Spalten / Auftrennen

Mit Hilfe einer Trennbandsäge sowie einer Vielblattsäge können aus großen Dimensionen praktisch sämtliche benötigte Abmessungen hergestellt werden.



**Im Sinne einer nachhaltigen Forstwirtschaft können wir auf Anfrage folgende Zertifizierungen anbieten:**



FSC:  
HFA-COC-100124



PEFC:  
HFA-COC-0556



CE:  
1359-CPR-0575



## Josef Thurner Holz GmbH

Kötschach 163 | A-9640 Kötschach-Mauthen | Austria  
Tel +43 4715-8125 | Fax +43 4715-8607  
thu@thu.at | www.thu.at | www.zirbe.co.at

www.thu.at

## Unsere Produkte



Bauen



Profilholz



Wohnen



Garten



Fassade


|                     |                           |   |        |
|---------------------|---------------------------|---|--------|
| Latten-Staffeln     | Fichte/Tanne, Lärche      | egalisiert, gehobelt, sägerau   | 6      |
| Kantholz            | Fichte, Tanne, Lärche     |   | 9      |
| Rauschalung         | Fichte/Tanne, Lärche      |   | 10     |
| Schnittholz         | Lärche                    |   | 11     |
| BSH                 | Fichte, Lärche            |   | 12, 13 |
| KVH                 | Fichte                    |   | 14, 15 |
| Platten             | OSB, DWD, I-PAN           |   | 18, 19 |
| Platten             | Fassaden/Verlegeplatten   |   | 20, 21 |
| Rundsäulen          | Lärche, Fichte            |   | 22, 23 |
| Profil C            | Fasebrett                 | Fichte, Lärche  | 26, 27 |
| Profil E            | Softline                  | Fichte  | 28     |
| Profil F            | Trapez                    | Fichte  | 28     |
| Profil P            | Brandschutzschalung       | Fichte  | 29     |
| Profil S            | Blockwandschalung         | Fichte  | 29     |
| Profil A            | Glattkantbrett            | Fichte, Lärche  | 30, 31 |
| Sauna               | Softline                  | Espe, Fichte, Hemlock   | 34     |
|                     | Latten, Platte            | Abachi, Espe, Hemlock   | 34     |
| Profil O            | Schiffboden               | Fichte, Lärche  | 35     |
| FEEL WOOD GmbH      | Massivholzdielen          |   | 36, 37 |
| Nadelholz-Terrasse  | Sibirische Lärche         | glatt, geriffelt, bombiert  | 40, 41 |
|                     | Heimische Lärche          | bombiert, glatt, geriffelt  | 42     |
|                     | Rift-/Halbrift-Lärche     | gehobelt, gefast, gebürstet   | 43     |
|                     | Unterkonstruktion         | Lärche  | 43     |
|                     | Flexolar                  |   | 43     |
| Thermoholz-Terrasse | Thermoesche               | glatt, geriffelt, reflex, wave, Systemdielen, Sonderprofil                    | 44–46  |
|                     | Unterkonstruktion         | Thermoholz  | 46     |
|                     | Thermokiefer              | SENO  | 47     |
|                     | Terrassenzubehör          | SenoFix-Befestigung   | 47     |
| Laubholz-Terrasse   | Eiche, Akazie             | gehobelt  | 48     |
|                     | Kebony, Accoya            | glatt SENO  | 49     |
| Terrasse Exoten     | IPE, Teak                 | gehobelt  | 50     |
|                     | Bangkirai                 | gehobelt  | 51     |
| Holzterrassen       | Unterkonstruktion         | Lärche, Thermoholz  | 51     |
|                     | Zubehör, Befestigung      |   | 52     |
|                     | Reinigung & Pflege        |   | 53     |
| WPC-Terrasse        | Megawood                  | Classic, Premium, Signum, EasyDeck, Unterkonstruktion                         | 54, 55 |
|                     | Zubehör, WPC-Planer       |   | 56, 57 |
| Merkmale Holzarten  |                           |   | 58, 59 |
| Fassade             | Lärche                    | Rhombusprofil Österreich, Rhombus, Designfassade Carportprofil, Doppelrhombus | 62, 63 |
|                     | Lärche, Fichte, Weißtanne | Diag. Stülpschalung, , Rundblockwand, Fassadeprofil                           | 64, 65 |
|                     | Thermoholz                | Rhombus   | 66     |
|                     | RhomboClip                | unsichtbarer BefestigungsClip   | 67     |
|                     | RhomboFix                 | neues Befestigungssystem  | 68     |
|                     | Oberfläche                | Lasierung   | 69-71  |
| Zirbe               | Schnittholz. Hobelware    |   | 72     |
| Qualität            | BSH, KVH                  |   | 73     |



# *Fassade*

Die Fassade ist das Gesicht Ihres Hauses. Die Holzfassade verleiht ihm einen individuellen Charakter. Moderne und innovative Lösungen lassen die Holzfassade für viele Jahre schön erscheinen und in Würde Altern und Reifen!

# Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- 



## Rhombus Sibirische Lärche



Profil 1



Profil 2


| Profil 1 | Dimension (mm) | Längen (cm) | Winkel | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/lfm | Paletten Preis/lfm |
|----------|----------------|-------------|--------|----------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
|          | 20 x 55        | 300 - 630   | 15°    | A/B-VEH  | fol./6    | 528        | 2,60 €          | 2,30 €             |
|          | 20 x 68        | 300 - 630   | 15°    | A/B-VEH  | fol./8    | 432        | 2,40 €          | 2,10 €             |
|          | 20 x 116       | 300 - 630   | 15°    | A/B-VEH  | fol./6    | 240        | 2,55 €          | 2,30 €             |
|          | 20 x 143       | 300 - 630   | 15°    | A/B-VEH  | fol./8    | 192        | 2,25 €          | 2,05 €             |
|          | 33 x 55        | 300 - 630   | 15°    | A/B-VEH  | fol./6    | 270        | 2,10 €          | 1,90 €             |

| Profil 2 | Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Winkel | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------|----------------|--------------|--------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
|          | 25 x 95        | 87           | 30°    | A/B-VEH  | fol./4    | 240        | 29,20 €                    | 26,55 €                       |

\*nach Anfall lieferbar

Länge 510 cm: Aufpreis +3%


## Rhombusprofil Österreich Heimische Lärche



| Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Winkel | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------|--------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 35 x 75        | 45           | 15°    | A/B-VEH  | fol./4    | 240        | 24,75 €                    | 22,50 €                       |



# Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- 



## Doppelrhombus Sibirische Lärche



| Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 24 x 146       | 128          | A/B-VEH  | fol./4    | 160        | 29,20 €                    | 26,55 €                       |

## Carportprofil Sibirische Lärche



| Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 24 x 120       | 99           | A/B-VEH  | fol./4    | 180        | 29,20 €                    | 26,55 €                       |

## Profil C - Fasebrett Sibirische & heimische Lärche



| sib. Lärche  | Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Qualität         | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
|              | 19 x 146       | 137          | A/B-VEH          | fol./5    | 200        | 24,20 €                    | 22,00 €                       |
|              | 24 x 146       | 137          | A/B-VEH<br>C + O | fol./4    | 160        | 29,20 €                    | 26,55 €                       |
| heim. Lärche | Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Qualität         | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|              | 19 x 146       | 137          | A/B-VEH          | fol./5    | 200        | 20,10 €                    | 18,25 €                       |

# Fassade

## Lärche, Fichte

- Holzfeuchte 16% +/- 2%



### Diag. Stülpchalung

Sibirische Lärche, gehobelt



| Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 26 x 146       | 124          | A/B-VEH  | fol./6    | 192        | 26,25 €                    | 23,85 €                       |

Sägeraute Oberfläche auf Anfrage!



### Diag. Stülpchalung

Fichte, gehobelt



| Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 24 x 146       | 124          | A/B-VEH  | fol./6    | 192        | 14,50 €                    | 13,20 €                       |

Sägeraute Oberfläche auf Anfrage!



### Designfassade

sib. Lärche, Fichte





| Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Holzart     | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------|-------------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 20 x 146       | 125          | sib. Lärche | A/B-VEH  | fol./5    | 200        | 24,80 €                    | 22,55 €                       |
| 19 x 146       | 125          | Fichte      | A/B-VEH  | fol./5    | 200        | 12,50 €                    | 11,35 €                       |





# Fassade Fichte

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- 



## Rundblockwand Fichte



| Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 24 x 146       | 133          | A/B-VEH  | fol./4    | 160        | 16,00 €                    | 14,55 €                       |

## Fassadeprofil Fichte



| Dimension (mm) | Deckmaß (mm) | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 19 x 189       | 175          | A/B-VEH  | fol./4    | 168        | 14,10 €                    | 12,70 €                       |

# Fassade Weißtanne

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- 



## Rhombus Weißtanne



| Dimension (mm) | Profil    | Qualität               | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/lfm | Paletten Preis/lfm |
|----------------|-----------|------------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 21 x 68        | Profil 1* | 15° SELECT keilgezinkt | fol./8    | 360        | 2,65 €          | 2,40 €             |
| 20 x 65        | Profil 1* | 15° SELECT             | geb./8    | 224        | 3,20 €          | 2,90 €             |
| 23 x 68        | Profil 1* | 30° SELECT             | geb./8    | 224        | 2,65 €          | 2,40 €             |

\*auf Bestellung

# Fassade Thermoholz

- hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei



## Fassadeprofile Thermokiefer



Doppelrhombus



Diagonalschalung

Doppel-  
rhombus

| Dimension (mm) | Längen (cm) | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------|-------------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 24 x 146       | 300 - 510   | A/B-VEH  | fol./4    | 160        | 29,20 €                    | 26,55 €                       |

Diagonal-  
schalung

| Dimension (mm) | Längen (cm) | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/m <sup>2</sup> | Paletten Preis/m <sup>2</sup> |
|----------------|-------------|----------|-----------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 26 x 146       | 300 - 510   | A/B-VEH  | fol./6    | 192        | 29,20 €                    | 26,55 €                       |

## Rhombus Thermokiefer



| Dimension (mm) | Längen (cm) | 30° | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/lfm | Paletten Preis/lfm |
|----------------|-------------|-----|----------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 28 x 60        | 300 - 450   | 30° | A/B-VEH  | fol./8    | 256        | 2,20 €          | 2,00 €             |
| 20 x 95        | 300 - 450   | 30° | A/B-VEH  | fol./6    | 288        | 2,45 €          | 2,20 €             |

## Glattkantbrett Thermokiefer



| Dimension (mm) | Längen (cm) | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/lfm | Paletten Preis/lfm |
|----------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 20 x 96        | 300 - 510   | A/B-VEH  | fol./6    | 288        | 2,50 €          | 2,20 €             |
| 20 x 140       | 300 - 510   | A/B-VEH  | fol./5    | 200        | 3,90 €          | 3,30 €             |



## Fassade Rhomboclip

- Clip System für unsichtbare Befestigung
- geeignet für Thermohölzer



### Rhomboclip

Thermokiefer ENDLOSVERLEGUNG

| Dimension (mm) | Längen (cm) |     | Qualität                    | Stk./Paket | Komm. Preis/lfm | Paletten Preis/lfm |
|----------------|-------------|-----|-----------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 20 x 65        | 300 - 420   | 25° | A/B<br>Sichtseite gebürstet | 512        | 2,45 €          | 2,20 €             |
| 20 x 65        | 300 - 420   | 25° | SELECT<br>glatt gehobelt    | 512        | 4,25 €          | 3,90 €             |

### Rhomboclip

Thermoesche ENDLOSVERLEGUNG

| Dimension (mm) | Längen (cm) |     | Qualität                 | Stk./Paket | Komm. Preis/lfm | Paletten Preis/lfm |
|----------------|-------------|-----|--------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 20 x 52        | 150 - 300   | 25° | SELECT<br>glatt gehobelt | 504        | 5,00 €          | 4,55 €             |

## Unterkonstruktion

| Dimension (mm) | Längen (cm) | Clip/UK |  | Preis/lfm |
|----------------|-------------|---------|--|-----------|
| 26 x 68        | 200         | 29      | mit vormontiertem Clipsystem<br>passend für 20 x 65mm Thermokiefer | 10,40 €   |
| 26 x 68        | 200         | 35      | mit vormontiertem Clipsystem<br>passend für 20 x 52mm Thermoesche  | 11,00 €   |



# Fassade RomboFix

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage



## RomboFix

Sibirische Lärche, gehobelt

| Dimension (mm) | Qualität    | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/lfm | Paletten Preis/lfm |
|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 21 x 93        | 25° A/B-VEH | fol./4    | 168        | 3,10 €          | 2,70 €             |

Heimische Weisstanne, Rift-/Halbrift, gehobelt keilgezinkt

| Dimension (mm) | Qualität   | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/lfm | Paletten Preis/lfm |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 21 x 68        | 25° SELECT | fol./6    | 192        | 3,10 €          | 2,70 €             |

Nord. Fichte, grau, Oberfläche gebürstet lasiert

| Dimension (mm) | Qualität    | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/lfm | Paletten Preis/lfm |
|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 21 x 68        | 25° A/B-VEH | fol./6    | 192        | 2,70 €          | 2,30 €             |

## Unterkonstruktion RomboFix

Fichte schwarz

| Dimension (mm) | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Komm. Preis/lfm | Paletten Preis/lfm |
|----------------|----------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 40 x 60        | Uk       | 4         | 180        | 2,10 €          | 1,90 €             |

**RhomboFix Befestiger**  
inkl. Schrauben



RomboFix - Mengenermittlung

Fläche Fassade [m<sup>2</sup>] : Abstand UK (A) [m] : Höhe Profil  
+ Fuge (H+F) [m] = **Anzahl RomboFix**



## Protect Oberflächen- behandlung

- auf Wasserbasis
- Anwendung möglich für verschiedene Profile



### Oberflächenbehandlung

| Oberfläche                                    | Auftragsmenge                 | €/m <sup>2</sup>     |                           |                     |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
|   |                               | > 200 m <sup>2</sup> | 50 bis 200 m <sup>2</sup> | < 50 m <sup>2</sup> |
| Transparent Außenbereich                      | 1 x beschichtet               | 2,20 €               | 3,50 €                    | auf Anfrage!        |
|   | 2 x beschichtet               | 3,90 €               | 6,20 €                    |                     |
|   | 2 x Sichtseite, 1 x Rückseite | 5,70 €               | 8,90 €                    |                     |
| Deckend Außenbereich                          | 1 x beschichtet               | 2,50 €               | 3,90 €                    |                     |
|   | 2 x beschichtet               | 4,80 €               | 7,50 €                    |                     |
|   | 2 x Sichtseite, 1 x Rückseite | 7,10 €               | 11,10 €                   |                     |
| Transparent/Deckend Innenbereich              | 1 x beschichtet               | 2,20 €               | 3,50 €                    |                     |
|   | 2 x beschichtet               | 3,90 €               | 6,20 €                    |                     |
| Aktivgrund weiß                               | 1 x beschichtet               | 2,20 €               | 3,50 €                    |                     |
| Gori Imprägniergrund Pilz- und Insektenschutz | 1 x beschichtet               | 2,00 €               | 3,10 €                    |                     |

### Sonderfarben

| Oberfläche                   | Auftragsmenge   | €/m <sup>2</sup>     |                           |                     |
|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |                 | > 200 m <sup>2</sup> | 50 bis 200 m <sup>2</sup> | < 50 m <sup>2</sup> |
| Twin Proof Basic             | 1 x beschichtet | 2,20 €               | 3,50 €                    | auf Anfrage!        |
|                              | 2 x beschichtet | 3,50 €               | 5,50 €                    |                     |
| Twin Proof Clear/transparent | 1 x beschichtet | 3,50 €               | 5,50 €                    |                     |
|                              | 2 x beschichtet | 6,30 €               | 9,70 €                    |                     |
| Greywood                     | 1 x beschichtet | 3,50 €               | 5,50 €                    |                     |
|                              | 2 x beschichtet | 6,30 €               | 9,70 €                    |                     |

Auftrag mittels Vakuumat - für gleichmäßige Auftragsmenge  
Pro Auftrag ca. 65 g/m<sup>2</sup>

Bei Sondertönen wird die Restfarbe mitgegeben und verrechnet.

# Thurner Fassaden- systeme

- auf Ölbasis
- erhältlich in verschiedenen Farben



## Gemeinsam Perfekt: Thurner-HOLZ & OSMO-FARBE

### DECKEND, TRANSPARENT oder EFFEKTIVOLL?


Deckende Landhausfarbe - Unübertroffen in Haltbarkeit und Vielfalt



OSMO Landhausfarben basierend auf Ölen für eine offenporige Oberfläche, die „Atmen“ kann.



Transparente Lasuren - Der dezente Schutz für Ihre Fassade



Die Maserung und Struktur des Holzes bleibt erhalten.

Vergrauungslasur - für eine edle Patina:



#### HINWEIS:

Durch Umwelteinflüsse kann es - insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen - zu oberflächlichem Algenbefall (z. B. Schwarzalgen) kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen. Holzschutz Öl-Lasur enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz der Beschichtung gegen Schimmel und äußeren Algen- und Pilzbefall (nur für Außenanwendung geeignet).



HOLZTHURNER  
SINCE 1968

## Protect Oberflächen- behandlung

- auf Ölbasis
- erhältlich in verschiedenen Farben



### Oberflächenbehandlung

#### Farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit - für alle Witterungsbedingungen

- + OSMO-Farbtöne mit unübertroffener Haltbarkeit garantieren die Langlebigkeit Ihrer Holzfassade
- + wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- + reißt nicht und blättert nicht ab
- + Oberfläche vorbeugend geschützt gegen Algen- und Pilzbefall

Ob lasierend oder deckend - Osmo bietet eine riesige Palette von Farboberflächen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

OSMO-Farbe wird mittels aufwendiger Langzeittests jahrelang der Bewitterung dem heimischen Klima ausgesetzt bevor sie in den Handel kommt.

#### Wählen Sie die Farbe Ihrer Wahl!

Als Service bieten wir Ihnen, Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Wunschfarbe fix und fertig Oberflächenbehandelt.



### Mögliche OSMO-Oberflächen und Preise auf Anfrage!

# ZIRBE

## Schnittholz

- Schnittholz
- Holbeware



### Zirbe Schnittholz

| Stärke<br>(mm) | Qualität     | Komission | Paketpreis/m <sup>3</sup> |
|----------------|--------------|-----------|---------------------------|
| 25             | Tischler A/B | 1355 €    | 1180 €                    |
| 32             | Tischler A/B | 1355 €    | 1180 €                    |
| 42             | Tischler A/B | 1355 €    | 1180 €                    |
| 52             | Tischler A/B | 1355 €    | 1180 €                    |
| 62             | Tischler A/B | 1355 €    | 1180 €                    |
| 82             | Tischler A/B | 1470 €    | 1280 €                    |
| 102            | Tischler A/B | 1470 €    | 1280 €                    |
| 122            | Tischler A/B | 1470 €    | 1280 €                    |
| 152            | Tischler A/B | 1470 €    | 1280 €                    |

### Zirbe Faseschalung

| Stärke<br>(mm) | Qualität | Komission | Paketpreis/m <sup>2</sup> |
|----------------|----------|-----------|---------------------------|
| 19 x 96        | A/B      | 55 €      | 48 €                      |
| 19 x 116       | A/B      | 55 €      | 48 €                      |
| 19 x 146       | A/B      | 55 €      | 48 €                      |
| 19er           | Rustikal | 42 €      | 36 €                      |





# Bauen

## Qualitäts- beschreibung BSH & KVH

### Brettschichtholz BSH

|                        | Brettschichtholz<br>SICHT                                      | Brettschichtholz<br>INDUSTRIE  |
|------------------------|--|--|
| <b>Einsatzbereich:</b> | Dachkonstruktionen, Konstruktionen, Tragwerke, Fertighausbau   | Dachkonstruktionen, Bau-, Wandkonstruktionen, Fertighausbau, Hallenbau |
| <b>Verleimung:</b>     | Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301 | Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301         |
| <b>Oberfläche:</b>     | allseits gehobelt und gefast                                   | allseits gehobelt und gefast   |
| <b>Holzfeuchte:</b>    | 12% +/- 2%   | 12% +/- 2%   |

### Konstruktionsvollholz KVH

|                         | Konstruktionsvollholz keilgezinkt<br>NICHT SICHT (NSI) | Konstruktionsvollholz keilgezinkt<br>SICHT |
|-------------------------|--|--|
| <b>Holzart:</b>         | Fichte/Tanne/Kiefer                                    | Fichte                                     |
| <b>Baumkante:</b>       | bis 10% der Breite                                     | nicht zulässig                             |
| <b>Astigigkeit:</b>     | bis 40% der Breite                                     | bis 40% der Breite                         |
| <b>Faserneigung:</b>    | bis 12 cm/m  | bis 12 cm/m                                |
| <b>Trocknungsrisse:</b> | zulässig   | Rissbreite bis 3 mm                        |
| <b>Bläue:</b>           | bis 40% der Oberfläche                                 | bis 40% der Oberfläche                     |
| <b>Buchs:</b>           | bis 40% der Oberfläche                                 | bis 40% der Oberfläche                     |
| <b>Insektenfraß:</b>    | i. P. ohne Fraßgänge                                   | nicht zulässig                             |
| <b>Holzfeuchte:</b>     | max. 18%   | max. 18%                                   |
| <b>Harzgallen:</b>      | zulässig   | bis 5 mm Breite, vereinzelt                |
| <b>Oberfläche:</b>      | Raustellen erlaubt                                     | 4 seitig sauber gehobelt                   |
| <b>Enden:</b>           | rechtwinkelig gekappt                                  | rechtwinkelig gekappt                      |